

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION









Rev.

OK CLEAN

DETERGENTE RAVVIVANTE NEUTRO PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DI PARQUET TRATTATO CON LA LINEA DI OLI OIKOS E KIPOS

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Detergente neutro all'acqua a base di sapone naturale idoneo per il lavaggio e la pulizia ordinaria del parquet trattato con la linea OIKOS e KIPOS di oli per interno e esterno. Rimuove con efficacia sporco e grasso, non intacca il film di vernice, pulisce ed igienizza il pavimento lasciando un leggero film protettivo senza necessità di risciacquo. Non dà accumulo né ingiallimenti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione Panno pulito



Applicazione Mocio



Adatto per uso interno



Adatto per uso esterno



Base chimica Sapone neutro



Magazzinaggio 24 mesi negli imballi originali



Aspetto Liquido



Colore Trasparente



Temperatura di utilizzo +10 - +30 °C



Diluizione Acqua



Teme il gelo

MODALITÀ D'USO

Per la pulizia ordinaria preparare una soluzione in acqua al 5-10% circa (50-100 g di OK CLEAN in un litro d'acqua) immergervi un panno o un mop ben puliti e lavare la superficie. Non è necessario risciacquare. In caso di macchie più ostinate versare una piccola quantità di OK CLEAN su un panno di cotone pulito umido e strofinare.

tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda

ALTRE INFORMAZIONI

Non agitare prima dell'uso. Teme il gelo.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.